

SCHEDA TECNICA

MIX V203 PER RIGENERAZIONE TAPPETI ERBOSI

PH 6,9-8

Il substrato contiene meno del 7% di filler (polveri responsabili dell'intasamento della porosità di un substrato)

Porosità: >60% sul volume

Peso/volume: 1,10 t./m³

Permeabilità: >0,6mm/min.

Volume acqua nelle 24 ore: 30-35%

CSC: 12 meq/100 g

Il V203 è un substrato minerale per rigenerazione dei tappeti erbosi; destinato a privati, aree pubbliche e campi sportivi, sia amatoriali che professionali. Il substrato è stabile nel tempo, poroso e ad elevata ritenzione idrica, studiato per evitare ristagni d'acqua, la formazione di croste superficiali, fenomeni di plasticizzazione e per essere non gelivo.

COMPOSIZIONE

Il mix V203 è costituito da sabbie minerali vulcaniche con granulometria compresa tra 0 e 2 mm. La miscela contiene inoltre una considerevole quota di minerali di origine zeolitica, utili ad aumentare la risalita capillare dell'acqua e il potere di scambio cationico del substrato.

CAMPI DI UTILIZZO

Il substrato è ideale per la rigenerazione dei tappeti erbosi sportivi, nelle seguenti operazioni:

- Bucatura del tappeto erboso
- Carotatura con asportazione dello scarto (asportazione delle carote)

SICUREZZA E QUALITÀ

Il minerali che compongono il substrato sono sterili, inerti e privi di virus, funghi, batteri e nematodi, in quanto estratti da profondità geologiche tali da escludere la presenza di qualsiasi forma di vita contaminante.

COME SI USA:

Nella rigenerazione dei tappeti erbosi, soprattutto campi da calcio, sia nella bucatatura che nella carotatura, riempiendo i buchi effettuati con le bucatrici o le carotatrici per lo spessore prodotto, con il mix V203 puro, poi seminare.

